



Innensonnenschutz

**markilux**



markilux

# Innensonnenschutz

Erfahrung und Wissen aus Tradition. Ideen und Kreativität für die Zukunft.



## Flächenvorhänge

Edles Produktdesign, kombiniert mit markilux Loungefarben. Abgerundet durch Design-Endkappen in Chromoptik oder in den Gestellfarben, sorgt jeder markilux Flächenvorhang für Funktionalität mit Stil.

markilux S-1000 .....	6
markilux S-2000 .....	8

## Rollos

Rollos in den unterschiedlichsten Ausführungen, ganz nach persönlichem Geschmack – die dezente Harmonie von Design, Material und Funktion überzeugt immer!

markilux ES-100 .....	12
markilux R-60 .....	<b>NEU</b> 14
markilux R-70 .....	16
markilux R-80 .....	18
markilux R-85 .....	<b>NEU</b> 20
markilux eRollo .....	22



### Doppelrollos

Die eleganteste Lösung, einen transparenten Lichtschutz in einen vollwertigen Sonnenschutz zu verwandeln: die elektrischen oder manuellen markilux Doppelrollos.

markilux eDoppelrollo .....	<b>NEU</b>	26
markilux Doppelrollo .....	<b>NEU</b>	28

### Stoffe

Von transparent bis blickdicht oder als Mix – eines haben alle markilux Stoffe gemeinsam: Leichtigkeit mit Stil. Dazu verfügen die Stoffe über eine facettenreiche Farbauswahl, die sich immer perfekt aufeinander abstimmen lässt.

Stoffe für Flächenvorhänge und Rollos .....	32–35
Blackoutstoffe für Flächenvorhänge und Rollos .....	36
eRollostoffe .....	37
Doppelrollostoffe .....	38

Willkommen bei markilux! Das vielseitige, unkomplizierte Innensonnenschutz-Programm umfasst geradlinige, geräuscharm gleitende Flächenvorhänge, elegante Rollos und eine große Auswahl an Stoffen für den Innenraum – von transparent bis dicht verdunkelnd – als Sonnen-, Blend- und Sichtschutz. Alle markilux Produkte verleihen Ihrem Wohnraum eine leichte, zeitlos klassische Note und lassen den Innen- und Außenbereich zu einem harmonischen Gesamtbild verschmelzen.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von der Vielfalt und Funktionalität des markilux Programms faszinieren und inspirieren!

# markilux Flächenvorhänge

Die Flächenvorhangsysteme bestehen aus einer durchdachten Vorrichtung für senkrecht verlaufende Paneele, die sich über zwei bis fünf Laufschienen verschieben lassen. Schnell und individuell, immer nach Bedarf Ihrer Raum- und Lichtsituation. Eine ideale Alternative zu Vorhängen, denn die verschiedenen Transparenzen und die Farbwelt der Stoffe – wunderbar aufeinander abstimmbare – erzielen immer wieder unterschiedliche Wohlfühl-Stimmungen im Raum. Ganz nach Anlass und Bedarf!




markilux S-1000

6 | 7



markilux S-2000

8 | 9



Zeitlose Eleganz. Stilvolle Funktionalität.

***markilux***



### Tücher

- In unterschiedlichen Stoffqualitäten von transparent bis dicht gewebt
- Farblich sortiert, siehe ab Seite 30

### Bedienung

- Verschiebung der Paneele manuell oder mittels Schleuderstab bzw. Magnetschiene

### Technik

- Zwei- bis fünfflüfiges Flachprofil mit Spezialrollen für geräuscharmes Laufverhalten
- Wand- oder Deckenmontage
- Paneele lassen sich im Verbund durch Mitnehmer verschieben

# markilux S-1000

**Fläche:** großzügig.

**Vorhang:** auf? zu?

**Bühne:** frei.

Das Flächenvorhangsystem markilux S-1000 ist offen wie geschlossen ein echtes Highlight. Es gestaltet großzügige Fensterflächen souverän, vielseitig und sehr dezent. Der Sonnen- und Blendschutz verfügt über zwei bis fünf Laufschiene mit klaren Linien, die ideal mit der schlanken Führungsschiene harmonisieren.



Profilansicht Flächenvorhang

## Maße

System: koppelbar – ab 600 cm werden die Schienen miteinander verbunden  
Maximale Höhe: 320 cm  
Paneelbreiten: 50 – 100 cm

## Farb- und Gestaltungsvarianten



Cremeweiß-Struktur



Anthrazit-metallic



Steingrau-metallic



Verkehrsweiß




Aluminium



Glanzchrom

Option: Zierelemente in Glanzchrom



#### **Tücher**

- In unterschiedlichen Stoffqualitäten von transparent bis dicht gewebt
- Farblich sortiert, siehe ab Seite 30

#### **Bedienung**

- Verschiebung der Paneele manuell oder mittels Schleuderstab bzw. Magnetschiene

#### **Technik**

- Zwei- bis fünfläufiges System aus Hochkantprofilen mit Spezialrollen für geräuscharmes Laufverhalten
- Wand- oder Deckenmontage
- Paneele lassen sich im Verbund durch Mitnehmer verschieben



# markilux S-2000

**Fläche:** groß.  
**Eleganz:** auch.  
**Zufriedenheit:** sowieso.

Höchste Designansprüche liegen dem Flächenvorhangssystem markilux S-2000 zu Grunde. Für perfekte visuelle Harmonie sind die Hochkantprofile auch in den markilux Loungefarben erhältlich, wobei dazu passende oder chromfarbene Zierelemente das Design formvollendet abrunden.









Profilansicht Flächenvorhang

## Maße

Maximale Breite: 600 cm  
 Maximale Höhe: 320 cm  
 Paneelbreiten: 50 – 100 cm

## Farb- und Gestaltungsvarianten

	Cremeweiß-Struktur		Verkehrsweiß
	Anthrazit-metallic		Aluminium
	Steingrau-metallic		Glanzchrom

Option: Zierelemente in Glanzchrom

# markilux Rollos

Offene oder geschlossene Rollosysteme von markilux sind einfach zu handhabende Innensonnenschutz-Lösungen. Varianten- und facettenreich in Optik und Funktion, bietet sich so für jeden Geschmack und für jede gewünschte Lichtsituation im Raum eine individuelle Lösung. Zeitlos, unkompliziert und einfach schön!



markilux ES-100


12 | 13



NEU

markilux R-60

14 | 15



markilux R-70

16 | 17



markilux R-80

18 | 19



NEU


markilux R-85

20 | 21



markilux eRollo

22 | 23



Harmonische Vielseitigkeit, die funktioniert.

***markilux***



#### Tücher

- In unterschiedlichen Stoffqualitäten von transparent bis dicht gewebt
- Farblich sortiert, siehe ab Seite 30

#### Bedienung

- Handbetrieb über Federwelle
- Kettenzug mit bzw. ohne Getriebeunterstützung
- (Funk-) Motorantrieb

#### Technik

- Stabiles Rollosystem aus V2A-Edelstahl
- Wand- oder Deckenmontage

# markilux ES-100

**Lichteinfall:** variabel.  
**Aussicht:** nach Wunsch.  
**Perspektive:** cool.

Das offene Rollosystem markilux ES-100 beherrscht den perfekten Dreiklang von Design, Material und Funktion. Mit seiner filigranen Geradlinigkeit, seidenmatt gebürsteten V2A-Edelstahl-Elementen und einer flexiblen Auswahl an hochwertigen Tüchern setzt dieses Rollosystem optische Akzente in jeder Umgebung.




*Profilansicht Rollo*

## Maße

Maximale Breite: 250 cm  
 Maximale Höhe: 300 cm

## Farb- und Gestaltungsvarianten

 V2A-Edelstahl

Standard: Beschwerungsprofil inkl. Endkappen in Glanzchrom



#### **Tücher**

- In unterschiedlichen Stoffqualitäten von transparent bis dicht gewebt
- Farblich sortiert, siehe ab Seite 30

#### **Bedienung**

- Kettenzug

#### **Technik**

- Offenes Rollosystem
- Wand- oder Deckenmontage

**NEU**

# markilux R-60

**Format:** klein.**Ausführung:** fein.**Handhabung:** einfach.

Klein und fein: Das offene Rollosystem R-60 eignet sich besonders für schmale Fenster. Ein zierlicher und unkomplizierter Innensonnenschutz, der durch eine einfache Bedienung überzeugt und perfekt in jeden Raum passt.



*Profilansicht Rollo*

**Maße**

Maximale Breite: 210 cm

Maximale Höhe: 240 cm

**Farb- und Gestaltungsvarianten**

Aluminium

Standard: Endkappen Beschwerungsprofil in Glanzchrom



#### Tücher

- In unterschiedlichen Stoffqualitäten von transparent bis dicht gewebt
- Farblich sortiert, siehe ab Seite 30

#### Bedienung

- Handbetrieb über Federwelle
- Kettenzug mit bzw. ohne Getriebeunterstützung
- (Funk-) Motorantrieb

#### Technik

- Offenes Rollosystem
- Wand- oder Deckenmontage



# markilux R-70

**Design:** zurückhaltend.

**Gestaltung:** vielfältig.

**Einsatzbereich:** überall.

Viel mehr als funktionstüchtiger Sonnenschutz: Die optionalen, eckig puristischen Voll- oder Teilblenden machen das Rollosystem markilux R-70 zu einem Gestaltungselement am Fenster. Die variable Gestaltung, zahlreiche Tücher-Varianten und diverse Funktionselemente sorgen dafür, dass dieses Rollosystem sich der umgebenden Architektur anpasst und die Raumgestaltung homogen unterstreicht.



*Profilansicht Rollo mit Vollblende*

## Maße

Maximale Breite: 250 cm  
Maximale Höhe: 300 cm

## Farb- und Gestaltungsvarianten



Cremeweiß-Struktur  
Anthrazit-metallic  
Steingrau-metallic



Verkehrsweiß  
Aluminium  
Glanzchrom

Standard: Beschwerungsprofil eckig in Anlagenfarbe  
Option: Zierelemente in Glanzchrom, Vollblende oder Teilblende



#### **Tücher**

- In unterschiedlichen Stoffqualitäten von transparent bis dicht gewebt
- Farblich sortiert, siehe ab Seite 30

#### **Bedienung**

- Handbetrieb über Federwelle
- Kombination aus Kettenzug und Federwelle (Halbautomatik)
- Kettenzug mit Getriebeunterstützung
- (Funk-) Motorantrieb

#### **Technik**

- Schlanke, geschlossene Tuckassette

# markilux R-80

**Kassette:** rund.  
**Design:** individuell.  
**Freude:** 24/7.

Alles in allem ist das markilux R-80 ein kompaktes Rollosystem mit vielfältigen Bedien- und Gestaltungsmöglichkeiten, das auch optisch jeden Raum auf dezente Art veredelt. Im eingefahrenen Zustand verschwindet das Tuch gänzlich in der schlanken, geschlossenen Tuchkassette.









*Profilansicht Rollo mit Zierring in Glanzchrom*

## Maße

Maximale Breite: 250 cm  
 Maximale Höhe: 300 cm

## Farb- und Gestaltungsvarianten

	Cremeweiß-Struktur		Verkehrsweiß
	Anthrazit-metallic		Aluminium
	Steingrau-metallic		Glanzchrom

Standard: Beschwerungsprofil in Anlagenfarbe mit Endkappen in Glanzchrom  
 Option: Zierring an Kassette in Glanzchrom



#### **Tücher**

- In unterschiedlichen Stoffqualitäten von transparent bis dicht gewebt
- Farblich sortiert, siehe ab Seite 30

#### **Bedienung**

- Handbetrieb über Federwelle
- (Funk-) Motorantrieb

#### **Technik**

- Schlanke, geschlossene Tuchkassette
- Wand- oder Deckenmontage

NEU

## markilux R-85

**Format:** großzügig.**Design:** individuell.**Anpassung:** perfekt.

Ganz groß und ganz praktisch: Das geschlossene Rollosystem markilux R-85 bietet eine noch größere Maximalbreite. Das aparte Kassettenrollo schließt sich direkt an die Wand an und verschmilzt so völlig unaufdringlich mit jedem Wohnraum.








Profilansicht Rollo


**Maße**

Maximale Breite: 280 cm  
 Maximale Höhe: 300 cm

**Farb- und Gestaltungsvarianten**

	Cremeweiß-Struktur		Verkehrsweiß
	Anthrazit-metallic		Aluminium
	Steingrau-metallic		

Standard: Beschwerungsprofil in Anlagenfarbe mit Endkappen in Glanzchrom



#### **Tücher**

- Aus 17 Stoffen der aktuellen markilux Kollektion von transparent bis dicht gewebt wählbar, siehe Seite 37

#### **Bedienung**

- Funkfernbedienung
- Handbetrieb
- Steuerbar per App oder Hausautomation

#### **Technik**

- Federbalancierter, extrem leiser Motor
- QMotion®-Antriebstechnologie mit Longlife-Batterien, energieeffizient, leicht auswechselbar, Leistungsdauer ca. 3 Jahre
- Wand- oder Deckenmontage

# markilux eRollo

**Ästhetik:** kabellos.

**Komfort:** tadellos.

**Privatsphäre:** ja.

Das offene Rollosystem markilux eRollo mit batteriebetriebenen Motor lässt sich sowohl per Fernbedienung als auch manuell steuern. Dank patentierter Antriebstechnologie ist dieser Innensonnenschutz nicht nur sehr leise, sondern zudem äußerst energieeffizient. Dabei ist kein störendes Kabel vorhanden – egal, ob an Wand oder Decke montiert.



Profilansicht eRollo

**Q**motion®  
advanced shading systems

## Maße

Maximale Breite: 300 cm  
Maximale Höhe: 300 cm

## Farb- und Gestaltungsvarianten

 Aluminium

Standard: Endkappen Beschwerungsprofil in Glanzchrom  
Option: Beschwerungsprofil in markilux Loungefarben

# markilux Doppelrollos

Die markilux Doppelrollos sind variabel von blickdicht bis semi-blickdicht einstellbar. Dies ist durch gegenläufige Streifen von 7,5 cm blickdichtem Stoff und 5 cm transparentem Stoff möglich – je nachdem, wie die Streifen übereinanderstehen.



markilux eDoppelrollo

26 | 27



markilux Doppelrollo

28 | 29





Für individuelle Atmosphäre.

***markilux***



#### Tücher

- Aus 14 Stoffen der aktuellen markilux Kollektion wählbar, siehe Seite 38

#### Bedienung

- Funkfernbedienung
- Handbetrieb
- Steuerbar per App oder Hausautomation

#### Technik

- Offenes, schlankes Doppelrollo
- QMotion®-Antriebstechnologie mit Longlife-Batterien, energieeffizient, leicht auswechselbar, Leistungsdauer ca. 3 Jahre
- Wand- oder Deckenmontage

NEU

# markilux eDoppelrollo

**Charakter:** offen.  
**Funktion:** variabel.  
**Ergebnis:** perfekt.

Wenn Luxus auf Perfektion trifft, spricht man vom markilux eDoppelrollo! Praktisch: Die elektrische Bedienung des offenen Rollos ist aus jeder Raumposition möglich. So wird im Nu aus einem lichtdurchlässigen, transparenten Sichtschutz ein vollwertiger Sonnenschutz. Stilvoller und funktionaler geht es kaum.



*Profilansicht eDoppelrollo*

**Qmotion**<sup>®</sup>  
 advanced shading systems

## Maße

Maximale Breite: 240 cm  
 Maximale Höhe: 240 cm

## Farb- und Gestaltungsvarianten

 Aluminium



#### **Tücher**

- Aus 14 Stoffen der aktuellen markilux Kollektion wählbar, siehe Seite 38

#### **Bedienung**

- Kettenzug

#### **Technik**

- Schlanke, geschlossene Tuchkassette
- Wand- oder Deckenmontage

NEU

# markilux Doppelrollo

**Transparenz:** luzide.

**Handhabung:** einfach.

**Facetten:** reich.

Durch die unterschiedlichen Gewebeschichten kann das lichtdurchlässige Doppelrollo jederzeit manuell auf die Raumsituation abgestimmt werden. Lichtverhältnisse lassen sich einfach, schnell und individuell über den Kettenzug anpassen.



Profilansicht Doppelrollo

## Maße

Maximale Breite: 240 cm

Maximale Höhe: 240 cm

## Farb- und Gestaltungsvarianten



Cremeweiß-Struktur



Anthrazit-metallic



Steingrau-metallic



Verkehrsweiß



Aluminium

# markilux Stoffe

Attraktiv in Optik und Funktion: Auch in der Auswahl der Stoffe gibt es bei markilux alles, was der individuellen Raumsituation, der bevorzugten Lichtstimmung und der persönlichen Vorliebe entspricht.




Stoffe für  
Flächenvorhänge und Rollos

32-35



Blackoutstoffe  
für Flächenvorhänge und Rollos

36



eRollostoffe

37



Doppelrollostoffe

38




Varietät in Optik und Funktion.

***markilux***

# Stoffe für Flächenvorhänge und Rollos

Stoffe in großer Auswahl, von transparent bis blickdicht, sorgen für geschmackvolle Abwechslung.



84509 ↔ 300 cm ○



84137 ↔ 300 cm ●




31009 ↔ 300 cm ●



117E9 ↔ 150 cm ●



84121 ↔ 300 cm ●



84522 ↔ 300 cm ○



84519 ↔ 300 cm ○



84111 ↔ 300 cm ●




56319 ↔ 120 cm ●




31109 ↔ 230 cm ●




84512 ↔ 300 cm ○




56407 ↔ 120 cm ●




31479 ↔ 120 cm ●



84112 ↔ 300 cm ●



84303 ↔ 300 cm ●




11751 ↔ 150 cm ●



56401 ↔ 120 cm ●



56317 ↔ 120 cm ●



31471 ↔ 120 cm ●



31031 ↔ 300 cm ●



31481 ↔ 120 cm ●



31037 ↔ 300 cm ●



31487 ↔ 120 cm ●



56388 ↔ 120 cm ●



31482 ↔ 120 cm ●






11712 ↔ 150 cm ●




31012 ↔ 300 cm ●



11789 ↔ 150 cm ●



56377 ↔ 120 cm ●



84567 ↔ 300 cm ○




11772 ↔ 150 cm ●




31003 ↔ 300 cm ●




11739 ↔ 150 cm ●



84627 ↔ 300 cm ○




84622 ↔ 300 cm ○




31472 ↔ 120 cm ●




56320 ↔ 120 cm ●



31483 ↔ 120 cm ●



84617 ↔ 300 cm ○




84612 ↔ 300 cm ○




56402 ↔ 120 cm ●




31474 ↔ 120 cm ●



56321 ↔ 120 cm ●



84712 ↔ 300 cm ○



84703 ↔ 300 cm ○



31022 ↔ 300 cm ●




56403 ↔ 120 cm ●



31023 ↔ 300 cm ●



84562 ↔ 300 cm ○



56394 ↔ 120 cm ●

# Stoffe für Flächenvorhänge und Rollos

Stoffe in großer Auswahl, von transparent bis blickdicht, sorgen für geschmackvolle Abwechslung.



56316 ↔ 120 cm ●



11796 ↔ 150 cm ●




31476 ↔ 120 cm ●




56466 ↔ 120 cm ●




31486 ↔ 120 cm ●




84706 ↔ 300 cm ○



84616 ↔ 300 cm ○




84626 ↔ 300 cm ○




56378 ↔ 120 cm ●




31036 ↔ 300 cm ●



84505 ↔ 300 cm ○



84105 ↔ 300 cm ○




84106 ↔ 300 cm ○




56435 ↔ 120 cm ●



11790 ↔ 150 cm ●



84715 ↔ 300 cm ○



84705 ↔ 300 cm ○



31025 ↔ 300 cm ●



56375 ↔ 120 cm ●




31008 ↔ 300 cm ●




31038 ↔ 300 cm ●




84109 ↔ 300 cm ○




84568 ↔ 300 cm ○



31478 ↔ 120 cm ●



56467 ↔ 120 cm ●



84629 ↔ 300 cm ○



11748 ↔ 150 cm ●



11709 ↔ 150 cm ●



84619 ↔ 300 cm ○



31028 ↔ 300 cm ●



84118 ↔ 300 cm ○



31708 ↔ 250 cm ○




90508 ↔ 140 cm ●



31709 ↔ 250 cm ○

# Blackoutstoffe

Beschichteter, lichtundurchlässiger Sichtschutz für komplette Raum-Verdunklung. Die Rückseite dieser Stoffe ist weiß. Ideal für Schlafzimmer geeignet.



17468 ↔ 200 cm ✕



17419 ↔ 200 cm ✕




17458 ↔ 200 cm ✕



17448 ↔ 150 cm ✕



17438 ↔ 150 cm ✕



90609 ↔ 150 cm ✕

# eRollostoffe

Die eRollo-Dekostoffe schaffen stimmungsvolle Gestaltungsmöglichkeiten und sind in Halbtransparent-, Blickdicht- oder Blackout-Qualität erhältlich.



31009 ↔ 300 cm ●



31003 ↔ 300 cm ●



56316 ↔ 120 cm ●



31008 ↔ 300 cm ●



17419 ↔ 200 cm ✕




56320 ↔ 120 cm ●



31486 ↔ 120 cm ●




17438 ↔ 150 cm ✕



31479 ↔ 120 cm ●




31483 ↔ 120 cm ●




84616 ↔ 300 cm ○



31481 ↔ 120 cm ●




84612 ↔ 300 cm ○




84706 ↔ 300 cm ○



31472 ↔ 120 cm ●



84703 ↔ 300 cm ○




84619 ↔ 300 cm ○

# Doppelrollostoffe

Der Stoff ist im Wechsel transparent und blickdicht und verläuft in Streifen gegeneinander. So können Sie jederzeit schnell von offen zu geschlossen wechseln. Individuelle Lichtgestaltung ist das Ergebnis!



11101 ↔ 240 cm



11102 ↔ 240 cm




11103 ↔ 240 cm



11104 ↔ 240 cm



11105 ↔ 240 cm



11109 ↔ 240 cm



11110 ↔ 240 cm



11113 ↔ 240 cm



11112 ↔ 240 cm



11114 ↔ 240 cm



11115 ↔ 240 cm




11106 ↔ 240 cm



11107 ↔ 240 cm



11108 ↔ 240 cm



Verhältnis Blickdicht zu Transparent



**Qualität „made in Germany“ ist ein Muss bei markilux.** Geprüfte Qualität aus einem zertifizierten Betrieb sowie Zertifikate unabhängiger Prüfinstitute dokumentieren diese Verpflichtung. In jedem unserer Produkte finden sich technische Innovationen wieder. Wir denken gleichermaßen dynamisch wie auch langfristig, damit die Produkte unseren Kunden viele Jahre Freude bereiten.

Auch unsere Technik ist auf Langlebigkeit ausgelegt, was störungsfreie Funktion auf Dauer garantiert. Service wird bei markilux großgeschrieben: Ausgewählte Handwerksbetriebe sind unsere Partner bei Ihnen vor Ort. Alle markilux Produkte zeichnen sich durch zeitloses Design aus. Bekannte Designer gestalten Schönheit in Technik und Textil – exklusiv für markilux.

Wir beraten Sie gerne: